







正面立面図 (S = 1/50)




側面立面図 (S = 1/50)




平面図 (S = 1/50)



床伏図 (S = 1/50)



〔物置部〕矩計図 (S = 1/50)



〔オープン部〕矩計図 (S = 1/50)

※<>内は積雪型を示す。

| 部 材 名                 | 厚さ(㎜)    | 材 質                                               |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 屋 根 板                 | 0.4      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 床 補 強                 | 1.2      | JIS G3321 溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 SGLCC             |
| <共通型> もや A-A2.0       | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| <一般型> もや A-A2.5       | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| <積雪型> ELDKもや J-A2.5S  | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| <積雪型> ELDKもや K-A2.5SW | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 下 枠 前 (側・後)           | 1.2<1.0> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 上 枠 前 (後)             | 1.0<0.8> | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| ELDK上枠後 (後補強)         | 1.2      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 上 枠 左,右               | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ワートンカラー) |
| 上レール                  | 1.2      | アルミニウム合金押出形材                                      |
| 下レール                  | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 鼻 隠 し 前               | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC (ワートンカラー) |
| 鼻 隠 し 後               | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 柱                     | 0.8      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 扉                     | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 壁パネル、腰壁               | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 胴 縁 A,B               | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 袖 壁                   | 0.5      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 間 柱                   | 1.0      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| 床 板                   | 0.6      | JIS G3322 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板 CGLCC           |
| アンカープレート (L)          | 2.3      | JIS G3302 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC (後塗装仕上げ)                 |

| 部 材 名    | サイズ (巾×高さ)   |
|----------|--------------|
| 扉 前 L-G  | 482.5 x 1938 |
| 扉 後 L-G  | 482.5 x 1938 |
| 壁パネル L-A | 670 x 1870   |
| 壁パネル L-F | 319.5 x 1870 |
| 腰 壁 L-A  | 670 x 1160   |
| 腰 壁 L-F  | 319.5 x 1160 |
| 袖 壁 L-G  | 436 x 1909   |

名 称  
機 種 名

ヨド物置 エルモコンビ  
LMD(S) -1522+LKD(S) -1822

株式会社 淀川製鋼所