

組立式屋外収納ユニット ヨド自転車置場 YOKC型組立説明書

YOKC-280(A) SA
YOKC-245(A) SA

●組立前によく読んでください。
●一般地用

設置場所の制限

- 注意**
- この商品は、積雪荷重1200N/m²(120kgf/m² 積雪約60cm相当)で設計されており、それ以上の積雪が見込まれる地域での設置は絶対に避けてください。
 - 建物の屋上には設置しないで下さい。
 - 避難通路にあたる場所には設置しないで下さい。
 - 大屋根からの雨や雪が、直接自転車置場の屋根に落ちる場所には設置しないで下さい。
 - 崖のふち・風当たりの強い場所等、安全の確認が出来ない場所には、設置しないで下さい。
 - 給湯器の前には設置しないで下さい。

組立施工の際には

- 注意**
- 転倒防止、基礎工事を必ず行ってください。
 - 柱等の重量物は運搬、据付の際に複数人数で行ってください。
 - 柱は自立しませんので、添え木を用いる等、倒れない工夫を行って組み立ててください。
 - 仮預けの無い部材がありますので、部材の落下等によるけがに注意してください。

お願い

- 組立の際には手袋を着用してください。
- 風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- 高い足場が必要なときは、踏み台・脚立等、安定した足場を使用してください。
- 組立後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか確認してください。
- 転倒の恐れがありますので母屋等にぶらさがらないでください。

〈施工にあたって〉

1. まず、御注文通りの商品かどうかを確認してください。
2. 部材の共通化のために、実際には使用しない孔のあいている部材がありますので、説明書に従って組立してください。
3. 部材は全て鋼板製です。手を切らないようくれぐれもご注意ください。
(安全のため必ず手袋を着用してください。)
4. 部材名称の左・右は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
5. 部材の組立では、ボルトの孔を合わせて組立てください。ボルト孔が合わなくなった場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。

- 製造及び施工に対する保険について
BL証紙が貼付されている商品には、製造及び施工についてBL保険が付加されています。詳細については、財団法人ベターリビングのホームページ(<http://www.blhp.org/>)や当社のホームページをご覧ください。
- 施工方法・納まりについて
基礎・転倒防止工事については標準的施工方法とします。軟弱地盤や、寒冷地等に設置する場合は、地域の実情に合わせてください。

●梱包部材表ヨド自転車置場YOKC型背合せ一般地用

梱包No.	梱包名	部材名	数量	梱包No.	梱包名	部材名	数量						
KC1-0431	柱前SA	柱前(KN)左	2	KC1-0131	部品箱NA:SA梱包	桁金具(KN)	8						
KC1-0431A	柱前SA	柱前(KN)右	2			プレート(4)	4						
KC1-0432	柱中SA:MA	柱中(KN)左	1			補強スプレー(小)	1						
		柱中(KN)右	1			六角袋ナットM10	47						
KC1-0432A	柱中PA SA:MA	柱中(KN)左	1			六角袋ナットM10	47						
		柱中(KN)右	1			平ワッシャーM10	94						
KC1-0437	柱連結SA	柱前(KN)中	2			アパルトポイント24φ×10φ	29						
		柱前(KN)中	2			六角フランジナットM10	33						
KC1-0631	胴縁:梁N:SAMA	胴縁(KN)前	4			六角フランジナットM6	354						
		梁(KN)SA:MA	2			アパルトポイント24φ×10φ	89						
KC1-0531	桁N:SAMA2B	桁(KN)2B左	4	KC1-0132	部品箱NA:SA梱包	六角袋ナットM6	45						
		桁(KN)2B右	4			六角ナットM6	45						
KC1-0536	桁N:SAMA24	桁(KN)24左	4			山座M6.5×25×1.2	45						
		桁(KN)24右	4			ウールパッキンW1/4小波	32						
KC1-0537	桁N:SAMA24	桁(KN)24左	4			ナベテックス4φ×13φ	80						
		桁(KN)24右	4			新筋10φ×350φ	6						
KC1-0538	桁N:SAMA28	桁(KN)24右	4			KC1-0132	部品箱NA:SA梱包	桁金具(KN)	4				
		桁(KN)28中	4					プレート(4)	2				
KC1-0539	桁N:SAMA24	桁(KN)24中	4					束金具(KN)SA	2				
		桁(KN)24中	4					屋根受けフレーム(1)	32				
KC1-0636	胴縁2B	胴縁B下	1	車止めパイプ24	2								
		胴縁B下	2	車止めパイプ24	2								
KC1-0666	胴縁24	胴縁C下	1	KC1-0668	胴縁右下24			胴縁C右	1				
		車止めパイプ24	2					車止めパイプ24	2				
KC1-0637	胴縁左下2B	胴縁B左	1					KC1-0639	胴縁中下2B	胴縁B中	1		
		車止めパイプ24	2							車止めパイプ24	2		
KC1-0667	胴縁左下24	胴縁C左	1			KC1-0669	胴縁中下24			胴縁C中	1		
		車止めパイプ24	2							車止めパイプ24	2		
KC1-0638	胴縁右下2B	胴縁B右	1							KC1-0632	間柱SA:MA	間柱(KN)前	1
		車止めパイプ24	2									間柱(6)	8
KC1-0668	胴縁右下24	胴縁C右	1									間柱(KN)左	1
		車止めパイプ24	2									間柱(KN)右	1
KC1-0639	胴縁中下2B	胴縁B中	1	KC1-0436	柱連結N:SAMA							間柱(KN)中	1
		車止めパイプ24	2									梁(KN)SA:MA	2
KC1-0669	胴縁中下24	胴縁C中	1					間柱(KN)前	1				
		車止めパイプ24	2					間柱(6)	2				
KC1-0632	間柱SA:MA	間柱(KN)前	1			KC1-0436A	柱連結NA:SAMA	柱中(KN)中	1				
		間柱(6)	8					梁(KN)SA:MA	2				
KC1-0436	柱連結N:SAMA	間柱(KN)左	1					間柱(KN)背	1				
		間柱(KN)右	1					間柱(6)	2				
KC1-0436A	柱連結NA:SAMA	柱中(KN)中	1					柱中(KN)中	1				
		間柱(KN)背	1					梁(KN)SA:MA	2				
KC1-0436A	柱連結NA:SAMA	間柱(6)	2	間柱(KN)背	1								
		間柱(6)	2	新筋10φ×350φ	3								

梱包No.	梱包名	部材名	数量	梱包No.	梱包名	部材名	数量
KC1-0131A	部品箱NA:SA梱包	桁金具(KN)	8	KC1-0931	屋根N:MA:SA6	カーフ66(KN)SA:MA	6
		プレート(4)	4			カーフ66(KN)SA:MA	4
		束金具(KN)SA	4			角隠し(KN)2B	2
		アンカープレート	4			クラバ(KN)SA:MA左	2
		屋根受けフレーム(1)	36			クラバ(KN)SA:MA右	2
		屋根受けフレーム(2)左	4			屋根しコーナー前左	2
		屋根受けフレーム(2)右	4			屋根しコーナー前右	2
		SN間柱前固定金具	8			クラバ(接続金具)(KN)	2
		桁キャップ(KN)左	4			アパルトポイント24φ×10φ	9
		桁キャップ(KN)右	4			アパルトポイント24φ×10φ	25
KC1-1131	昇降N:2B SA	六角フランジナットM6	234	KC1-1136	昇降N:24 SA	六角フランジナットM6	234
		車止めブラケット(1)	3			六角フランジナットM6	234
		車止めブラケット(4)	1			六角フランジナットM6	234
		組立説明書	1			六角フランジナットM6	234
		取扱い説明書	1			六角フランジナットM6	234
		補強スプレー(小)	1			六角フランジナットM6	234
		六角袋ナットM10	47			六角フランジナットM6	234
		六角袋ナットM10	47			六角フランジナットM6	234
		平ワッシャーM10	94			六角フランジナットM6	234
		アパルトポイント24φ×10φ	29			六角フランジナットM6	234
KC1-1132	昇降N:左右2BSA	六角フランジナットM6	354	KC1-1137	昇降N:左右24SA	六角フランジナットM6	354
		六角フランジナットM6	354			六角フランジナットM6	354
		六角フランジナットM6	354			六角フランジナットM6	354
		六角フランジナットM6	354			六角フランジナットM6	354
		六角フランジナットM6	354			六角フランジナットM6	354
		六角フランジナットM6	354			六角フランジナットM6	354
		六角フランジナットM6	354			六角フランジナットM6	354
		六角フランジナットM6	354			六角フランジナットM6	354
		六角フランジナットM6	354			六角フランジナットM6	354
		六角フランジナットM6	354			六角フランジナットM6	354
KC1-1133	昇降N:中2BSA	六角フランジナットM6	234	KC1-1138	昇降N:中24SA	六角フランジナットM6	234
		六角フランジナットM6	234			六角フランジナットM6	234
		六角フランジナットM6	234			六角フランジナットM6	234
		六角フランジナットM6	234			六角フランジナットM6	234
		六角フランジナットM6	234			六角フランジナットM6	234
		六角フランジナットM6	234			六角フランジナットM6	234
		六角フランジナットM6	234			六角フランジナットM6	234
		六角フランジナットM6	234			六角フランジナットM6	234
		六角フランジナットM6	234			六角フランジナットM6	234
		六角フランジナットM6	234			六角フランジナットM6	234
KC1-1001	壁28.2.1	壁(側)	2	KC1-1133	昇降N:中2BSA	六角フランジナットM6	234
		壁(B)	1			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	1			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(B)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(B)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
KC1-1006	壁24.2.1	壁(側)	2	KC1-1138	昇降N:中24SA	六角フランジナットM6	234
		壁(B)	1			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	1			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(B)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(B)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
KC1-1007	壁24.2.2	壁(側)	2	KC1-1138	昇降N:中24SA	六角フランジナットM6	234
		壁(B)	1			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	1			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(B)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(B)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
KC1-1009	壁28.0.2	壁(B)	2	KC1-1138	昇降N:中24SA	六角フランジナットM6	234
		壁(C)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(B)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(B)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(B)	2			六角フランジナットM6	234
KC1-1008	壁24.0.2	壁(側)	2	KC1-1138	昇降N:中24SA	六角フランジナットM6	234
		壁(B)	1			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	1			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(B)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(B)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(C)	2			六角フランジナットM6	234
		壁(側)	2			六角フランジナットM6	234
KC1-1008	壁28.0.3	壁(B)	3	KC1-1031	壁(側)2.0	壁(側)	2
		壁(C)	3			壁(側)	2
		壁(側)	3			壁(側)	2
		壁(B)	3			壁(側)	2
		壁(C)	3			壁(側)	2
		壁(側)	3			壁(側)	2
		壁(B)	3			壁(側)	2
		壁(C)	3			壁(側)	2
		壁(側)	3			壁(側)	2
		壁(B)	3			壁(側)	2

●梱包組合わせ表(YOKC-280(A) SA) ●梱包組合わせ表(YOKC-245(A) SA)

梱包No.	梱包名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KC1-0431(A)	柱前SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0431A	柱前SA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0432	柱中SA:MA	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
KC1-0432A	柱中PA SA:MA	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
KC1-0631	胴縁:梁N:SAMA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
KC1-0531	桁N:SAMA2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0536	桁N:SAMA24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0537	桁N:SAMA24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0538	桁N:SAMA28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0539	桁N:SAMA24	1	1	2	3	4	5	6	7	8		
KC1-0636	胴縁2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0666	胴縁24	1	1	2	3	4	5	6	7	8		
KC1-0637	胴縁左下2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0667	胴縁左下24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0638	胴縁右下2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0668	胴縁右下24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0639	胴縁中下2B	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0669	胴縁中下24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0632	間柱SA:MA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0436	柱連結N:SAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KC1-0436A	柱連結NA:SAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合	計	14	21	31	40	48	58	67	75	85	94	

