


BLACK I/E



BLACKエルト

本体色をブラックにしたシックなエルモ

間口3サイズ、奥行3サイズ、高さ1サイズの計9サイズがラインナップ。

品番の見方

例 **LMD(S・U)-1815-BK/BK**
シリーズ名 積雪区分 間口 奥行 本体色※ 扉色※

※本体色BK・扉色BKは、9機種限定です。
品番に「-BK」が付いている機種のみ対応可能です。

耐荷重

一般型	積雪型	豪雪型	積雪荷重は、一般型では1cm/mあたり20N、積雪型以上では積雪1cm/mあたり30Nで計算しています。雪の重さは雪の状況により変化します。早めに雪下ろしをしてください。
屋根:1200N/m ² (約120kgf/m ²) 積雪約60cm	屋根:3000N/m ² (約300kgf/m ²) 積雪約100cm	屋根:4500N/m ² (約450kgf/m ²) 積雪約150cm	
棚:2000N/m ² (約200kgf/m ²)	棚:2000N/m ² (約200kgf/m ²)	棚:2000N/m ² (約200kgf/m ²)	
床:6000N/m ² (約600kgf/m ²)	床:6000N/m ² (約600kgf/m ²)	床:6000N/m ² (約600kgf/m ²)	

【屋根(庫内側)・もや】
オフホワイト

【棚板・棚受】
オフホワイト



【本体】
ブラック

【床】
オフホワイト

扉色は2色からお選びいただけます。

ブラック BK

ショコラウッド CW



本体と同色

木目柄

扉色ブラックBKは本体色ブラックBKの場合のみの取扱いです。

屋根 ※屋根(外側)はCB色 アンカー部



奥行 1m 17cm	間口1m87cm		間口2m22cm		間口2m57cm	
	高さ約220cm 標準棚板取付例 (標準棚板)A2.0型/2枚付 別売棚取付例 ※別売棚の価格は裏面参照 オプション ●結露低減材付屋根 ¥8,250 [7,500] UP ●内アンカー ¥6,600 [6,000] ●有効開口寸法: 幅1,054.5mm×高1,914mm ●床面積:2.16m²(0.66坪) ●必要ブロック:9コ(別途)		高さ約220cm 標準棚板取付例 (標準棚板)A2.0型/2枚付 別売棚取付例 ※別売棚の価格は裏面参照 オプション ●結露低減材付屋根 ¥8,800 [8,000] UP ●内アンカー ¥6,600 [6,000] ●有効開口寸法: 幅1,288mm×高1,914mm ●床面積:2.57m²(0.78坪) ●必要ブロック:9コ(別途)		高さ約220cm 標準棚板取付例 (標準棚板)A2.0型/2枚付 別売棚取付例 ※別売棚の価格は裏面参照 オプション ●結露低減材付屋根 ¥10,450 [9,500] UP ●内アンカー ¥6,600 [6,000] ●有効開口寸法: 幅1,110mm×高1,914mm ●床面積:2.98m²(0.90坪) ●必要ブロック:12コ(別途)	
	一般型 LMD-1811-BK ¥232,100 [211,000] 積雪型 LMDS-1811-BK ¥233,200 [212,000] 豪雪型 LMDU-1811-BK ¥248,600 [226,000] ■標準組立費 ¥25,300 [23,000]		一般型 LMD-2211-BK ¥251,900 [229,000] 積雪型 LMDS-2211-BK ¥253,000 [230,000] 豪雪型 LMDU-2211-BK ¥266,200 [242,000] ■標準組立費 ¥25,300 [23,000]		一般型 LMD-2511-BK ¥267,300 [243,000] 積雪型 LMDS-2511-BK ¥268,400 [244,000] 豪雪型 LMDU-2511-BK ¥281,600 [256,000] ■標準組立費 ¥28,600 [26,000]	
奥行 1m 52cm	高さ約220cm 標準棚板取付例 (標準棚板)A2.0型/2枚付 別売棚取付例 ※別売棚の価格は裏面参照 オプション ●結露低減材付屋根 ¥10,450 [9,500] UP ●内アンカー ¥6,600 [6,000] ●有効開口寸法: 幅1,054.5mm×高1,914mm ●床面積:2.82m²(0.85坪) ●必要ブロック:9コ(別途)		高さ約220cm 標準棚板取付例 (標準棚板)A2.0型/2枚付 別売棚取付例 ※別売棚の価格は裏面参照 オプション ●結露低減材付屋根 ¥11,550 [10,500] UP ●内アンカー ¥6,600 [6,000] ●有効開口寸法: 幅1,288mm×高1,914mm ●床面積:3.35m²(1.01坪) ●必要ブロック:9コ(別途)		高さ約220cm 標準棚板取付例 (標準棚板)A2.0型/2枚付 別売棚取付例 ※別売棚の価格は裏面参照 オプション ●結露低減材付屋根 ¥13,200 [12,000] UP ●内アンカー ¥6,600 [6,000] ●有効開口寸法: 幅1,110mm×高1,914mm ●床面積:3.88m²(1.17坪) ●必要ブロック:12コ(別途)	
	一般型 LMD-1815-BK ¥253,000 [230,000] 積雪型 LMDS-1815-BK ¥254,100 [231,000] 豪雪型 LMDU-1815-BK ¥261,800 [238,000] ■標準組立費 ¥25,300 [23,000]		一般型 LMD-2215-BK ¥256,300 [233,000] 積雪型 LMDS-2215-BK ¥257,400 [234,000] 豪雪型 LMDU-2215-BK ¥272,800 [248,000] ■標準組立費 ¥28,600 [26,000]		一般型 LMD-2515-BK ¥317,900 [289,000] 積雪型 LMDS-2515-BK ¥321,200 [292,000] 豪雪型 LMDU-2515-BK ¥331,100 [301,000] ■標準組立費 ¥30,800 [28,000]	
奥行 1m 87cm	高さ約220cm 標準棚板取付例 (標準棚板)A2.0型/2枚付 別売棚取付例 ※別売棚の価格は裏面参照 オプション ●結露低減材付屋根 ¥11,550 [10,500] UP ●内アンカー ¥6,600 [6,000] ●有効開口寸法: 幅1,054.5mm×高1,914mm ●床面積:3.47m²(1.05坪) ●必要ブロック:12コ(別途)		高さ約220cm 標準棚板取付例 (標準棚板)A2.0型/2枚付 別売棚取付例 ※別売棚の価格は裏面参照 オプション ●結露低減材付屋根 ¥13,750 [12,500] UP ●内アンカー ¥6,600 [6,000] ●有効開口寸法: 幅1,288mm×高1,914mm ●床面積:4.12m²(1.25坪) ●必要ブロック:12コ(別途)		高さ約220cm 標準棚板取付例 (標準棚板)A2.0型/2枚付 別売棚取付例 ※別売棚の価格は裏面参照 オプション ●結露低減材付屋根 ¥14,300 [13,000] UP ●内アンカー ¥6,600 [6,000] ●有効開口寸法: 幅1,110mm×高1,914mm ●床面積:4.78m²(1.45坪) ●必要ブロック:16コ(別途)	
	一般型 LMD-1818-BK ¥278,300 [253,000] 積雪型 LMDS-1818-BK ¥280,500 [255,000] 豪雪型 LMDU-1818-BK ¥290,400 [264,000] ■標準組立費 ¥28,600 [26,000]		一般型 LMD-2218-BK ¥299,200 [272,000] 積雪型 LMDS-2218-BK ¥300,300 [273,000] 豪雪型 LMDU-2218-BK ¥309,100 [281,000] ■標準組立費 ¥30,800 [28,000]		一般型 LMD-2518-BK ¥354,200 [322,000] 積雪型 LMDS-2518-BK ¥360,800 [328,000] 豪雪型 LMDU-2518-BK ¥371,800 [338,000] ■標準組立費 ¥34,100 [31,000]	

■運賃、標準組立費、基礎工事費は別途です。

※オプションの取付費は標準組立費の中には含まれておりません。 ※重量・梱包数は標準時の値です。 [価格は全て税込価格(税抜価格)です。]

OPTION



掲載は一部抜粋です。
エルモシリーズに取付け可能なオプションは
こちらからご確認ください。


別売 トイセット(ブラック色)

雨水の流れをスムーズにします。



〈軒トイ断面寸法〉高さ60×幅80mm
〈タテトイ寸法〉42φ

※タテトイは設置場所に合わせて
左右どちらにでも取付け可能です。



別売 別売棚(庫内設置用)

棚板を増やすことで、さまざまな荷物の整理・収納が可能です。



※重さが均等になるように載せてください。

棚板A2.0型

※別売棚には棚受が付いています。

型式	価格/1枚入	寸法(幅×奥行) (mm)	制限 重量(kg)
詳しくは各商品欄の 棚板取付例を ご覧ください。	A1.0型 ¥8,250 [7,500]	699×380	50
	A1.5型 ¥8,800 [8,000]	1,050×380	75
	A2.0型 ¥9,350 [8,500]	1,400×380	105

※側面の前壁1枚分には取付けできません。

※特許取得済

※高さ方向には最大3段まで取付け可能です。

※棚の高さ調整は100mmピッチで標準タイプ11段階です。

差替 結露低減材付屋根

屋根裏の結露水発生を軽減する、結露低減材付屋根です。



結露低減材
(発泡ポリエチレン
フォーム2mm裏打ち)

※結露低減材付であっても条件により
結露する場合があります。
※価格は各商品欄をご覧ください。
※オプションの結露低減材付屋根は、
物置本体をご購入の際に同時に
ご注文ください。
※バイク等原動機を収納する場合は
取付けができません(内装制限のため)。


エルモ

LMD(S・U)-18〇〇 … 間口18用(ブラック) **¥16,500** [15,000]

LMD(S・U)-22〇〇 … 間口22用(ブラック) **¥18,700** [17,000]

LMD(S・U)-25〇〇 … 間口25用(ブラック) **¥19,800** [18,000]


別売 内アンカーセット



布基礎工事にご使用ください。

内アンカー金具	価格
(A)・(L)各4個入り	¥6,600 [6,000]

※孔塞ぎシール、補修スプレー付属



布(ベタ)基礎の
場合は内アンカー
金具(L)を切断
してください。

安全へのお願い

強風時等の転倒防止にそなえ、十分なご配慮をお願いします。
特に安全の確認ができない屋上など高所への設置は避けてください。

お客様へのお願い

「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

施工業者の方へのお願い

「取扱説明書」はお客様にお読みいただくための
大切な書類です。必ずお渡しください。

商品についてのお問い合わせは、こちらまでご連絡願います。

お客様窓口(CS推進グループ)

0120-882667

※受付時間は9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日曜日、祝日、年末年始など弊社定休日を除く毎日)

株式会社 ヨドコウ

本社 〒541-0054 大阪市中央区南本町4丁目1番1号(ヨドコウビル)

<https://www.yodoko.co.jp>

ヨド物置エルモには5年間の保証がついております。
詳しい内容につきましては、製品保証書をご確認ください。

※写真および印刷の仕上がり上、現品と色彩が異なりますのでご了承ください。

LMDBK2605