

ヨド物置 エルモ

オプション

換気扇パネル・換気扇取り付け説明書

・換気扇パネル梱包


梱包No.	部 材 名	数量
LM5-6711	ELD換気扇 壁パネルH	1
	木ネジ 3.8φ×13	17
	組立説明書(オプション換気扇パネル)	1
LM5-6712	ELD換気扇 壁パネルL	1
	木ネジ 3.8φ×13	17
	組立説明書(オプション換気扇パネル)	1

注) 換気扇、ウェザーカバーは付属しておりませんので市販品をご利用下さい。

・換気扇:羽根径20cm
・ウェザーカバー:羽根径20cm用かつ極薄壁用

・電気配線について


AC100V 15A 1口コンセントを下図の位置に1ヶ所設置してください。
電気引き込み工事は母屋側に漏電ブレーカーを取り付けそれを介して引き込んでください。



注) ・電気工事は電気工事士法による有資格者が工事を行わなければいけません。
配線工事は、専門の有資格者が最寄りの電気工事店に依頼してください。
・母屋からの電気引き込み工事をする時は、母屋側に専用の漏電ブレーカー(感度15mA)を介して引き込んでください。


・換気扇取り付けについて

①換気扇パネルに換気扇(羽根径20cm)をはめ込み木ネジ(3.8φ×13)で固定して下さい。



②ウェザーカバーを取り付け位置に当て3φのドリルで壁パネルに下孔を明けてください。

③ウェザーカバーを木ネジ(3.8φ×13)で換気扇パネルの木枠に固定して下さい。
雨漏り防止のため換気扇と壁パネルの間にコーキングを施して下さい。



注) 屋外には必ずウェザーカバーを取付けて下さい。取付けませんと雨水の侵入等により故障の原因となります。また薄型ウェザーカバーは取付けできない場合があります。その場合には木片等を利用して取付けて下さい。

・工事完了後は、切粉を取り除いてください。

この組立説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています

ヨドコウ

LMD_OP06_KS_2025A