

ヨド物置 エルモ シャッター

単棟・連棟型(土間タイプ) 組立説明書 LOD (U)・2225HD型・2229HD型

このたびは「ヨド物置」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、この「組立説明書」をかならずご確認ください。
また「取扱説明書」「保証書」は大切な書類ですので、施工完了後、必ずお客様へお渡しいください。
※この組立説明書は2229HD×2連棟の図を基準にしていますが、単棟・3連棟以上の場合、または機種が2225の場合も組立手順は同じです。よくご確認の上、組立を行ってください。(組立は専門業者に依頼ください。)

●設置場所の制限

△注意

- 1.建物の上には設置しないでください。
- 2.バルコニー等の避難通路にあたる場所には設置しないでください。
- 3.大屋根からの雨水や雪が、直接物置の屋根に落ちる場所には設置しないでください。
- 4.雪のふり・積りの強い場所や安全上の理由でできない場所には設置しないでください。
- 5.給排水の配管には設置しないでください。

●施工前の注意点

△注意

- 1.ブロックでの基礎は絶対に必要です。強度確保のため、鉄筋入りの布基礎としてください。
- 2.部材は、全て鋼製ですので手を切らないようくれぐれもご注意ください。
- 3.重く、不安のため必ず手袋を着用してください。
- 4.組立部材には長尺で重い物もありますので振り回したり落としたりしないように注意してください。
- 5.風の強い日・雨の日は、組立作業を避けてください。
- 6.高い足場が必要な時は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。

●施工時の注意点

鍵は、シャッタースラットの裏面に貼り付けてあります。

- 1.まず御注文通りの商品がどうかを梱包組合せ表・梱包内容表にて確認してください。
- 2.部材の共通化のために、実際には使用しない孔の空いている部材がありますので、説明書に従って組立てください。
- 3.部材名称の左・右は、正面に向かって右側に取付く部材を右、左側に取付く部材を左とします。
- ※シャッターの部材名称は室内側から見ての左右となりますので間違えないように取付けてください。
- 4.部材の組立は、ボルトの孔に合わせて組立てください。ボルト孔が合わない場合は、ボルトをゆるめ、ボルトの孔位置を合わせてください。
- 5.組立後、各部のボルト・金具の締め忘れやゆるみがないか確認してください。
- 6.シャッター部材の取付けについては各工程に注意事項を記載しておりますので、よくお読みの上、組立を行ってください。

●組立に必要なもの(事前にご準備ください。)

・軍手・水準器・脚立・M6・M8ボルト・アンカーボルト・締結用のスパナ又はモンキー・ペンチ等工具・サゲフリ・サンダー等切断工具・アンカーボルトW1/2×210、ナット×2、ワッシャー(オプションの取付もごさいます。)

●使用品一覧(各工程の使用ボルト数に特に記載がない場合は、M6×15(白)を使用します。※が付くものは連棟型のみ使用します。)

※[5] 中柱前高さ調整時

※[6] 上枠中の組立時

※[7] 上枠前補強取付け時(豪雪型のみ)

※[17] シャフトの取付け時

※シャッターブラケットに取り付けています。

梱包組合せ表			
機種	2225型	2229型	
種	部 品	基本機種	追加機種
	上枠前後	L05-0149	L05-6139
	一般	L05-0205	L05-0205
	豪雪	L05-0225	L05-0225
	下枠前後	L05-0275	L05-0275
	上枠左中	L05-0306	L05-1607
	上枠中間	L05-1606	L05-1637
	下枠左右	L05-0376	L05-0377
	柱	L05-0432	L05-0432
	豪雪型	L05-1460	L05-1462
間仕	豪雪型	L05-1479	L05-1481
	豪雪型	L05-1105	L05-1105
補強	一般型	L05-K535	L05-K535
	豪雪型	L05-4531	L05-4531
豪雪型	豪雪型	L05-4534	L05-4534
	豪雪型	L05-4534	L05-4534

梱包内容表			
機種	2225型	2229型	
●部材	基本機種	追加機種	
	L05-0149	L05-0149	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
●下枠前補強	基本機種	追加機種	
	L05-0275	L05-0275	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
●上枠前補強	基本機種	追加機種	
	L05-0306	L05-0306	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
●中柱前補強	基本機種	追加機種	
	L05-0432	L05-0432	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
●シャフト	基本機種	追加機種	
	L05-1460	L05-1460	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	
	ボルトM6×15(白)	2225(11)	
	ボルトM6×15(白)	2229(11)	

1基礎施工例(参考図) 参考図は当社のホームページのデータダウンロードコーナーより入手ください。

△注意 強風地、寒冷地等に設置する場合、現地の状況(基準風速:凍上による陸など)にあわせて設計・施工してください。

〔単棟型〕基礎伏図

〔連棟型〕基礎伏図

〔A〕部詳細図

〔B〕部詳細図

〔C〕部詳細図

〔D〕部詳細図

〔E〕部詳細図

〔F〕部詳細図

〔G〕部詳細図

〔H〕部詳細図

〔I〕部詳細図

〔J〕部詳細図

〔K〕部詳細図

〔L〕部詳細図

〔M〕部詳細図

〔N〕部詳細図

〔O〕部詳細図

〔P〕部詳細図

〔Q〕部詳細図

〔R〕部詳細図

〔S〕部詳細図

〔T〕部詳細図

〔U〕部詳細図

〔V〕部詳細図

〔W〕部詳細図

〔X〕部詳細図

〔Y〕部詳細図

〔Z〕部詳細図

〔AA〕部詳細図

〔AB〕部詳細図

〔AC〕部詳細図

〔AD〕部詳細図

〔AE〕部詳細図

〔AF〕部詳細図

〔AG〕部詳細図

〔AH〕部詳細図

〔AI〕部詳細図

〔AJ〕部詳細図

〔AK〕部詳細図

〔AL〕部詳細図

〔AM〕部詳細図

〔AN〕部詳細図

〔AO〕部詳細図

〔AP〕部詳細図

〔AQ〕部詳細図

〔AR〕部詳細図

〔AS〕部詳細図

〔AT〕部詳細図

〔AU〕部詳細図

〔AV〕部詳細図

〔AW〕部詳細図

〔AX〕部詳細図

〔AY〕部詳細図

〔AZ〕部詳細図

〔BA〕部詳細図

〔BB〕部詳細図

〔BC〕部詳細図

〔BD〕部詳細図

〔BE〕部詳細図

〔BF〕部詳細図

〔BG〕部詳細図

〔BH〕部詳細図

〔BI〕部詳細図

〔BJ〕部詳細図

〔BK〕部詳細図

〔BL〕部詳細図

〔BM〕部詳細図

〔BN〕部詳細図

〔BO〕部詳細図

〔BP〕部詳細図

〔BQ〕部詳細図

〔BR〕部詳細図

〔BS〕部詳細図

〔BT〕部詳細図

〔BU〕部詳細図

〔BV〕部詳細図

〔BW〕部詳細図

〔BX〕部詳細図

〔BY〕部詳細図

〔BZ〕部詳細図

〔CA〕部詳細図

〔CB〕部詳細図

〔CC〕部詳細図

〔CD〕部詳細図

〔CE〕部詳細図

〔CF〕部詳細図

〔CG〕部詳細図

〔CH〕部詳細図

〔CI〕部詳細図

〔CJ〕部詳細図

〔CK〕部詳細図

〔CL〕部詳細図

〔CM〕部詳細図

〔CN〕部詳細図

〔CO〕部詳細図

〔CP〕部詳細図

〔CQ〕部詳細図

〔CR〕部詳細図

〔CS〕部詳細図

〔CT〕部詳細図

〔CU〕部詳細図

〔CV〕部詳細図

〔CW〕部詳細図

〔CX〕部詳細図

〔CY〕部詳細図

〔CZ〕部詳細図

〔DA〕部詳細図

〔DB〕部詳細図

〔DC〕部詳細図

〔DD〕部詳細図

〔DE〕部詳細図

〔DF〕部詳細図

〔DG〕部詳細図

〔DH〕部詳細図

〔DI〕部詳細図

〔DJ〕部詳細図

〔DK〕部詳細図

〔DL〕部詳細図

〔DM〕部詳細図

〔DN〕部詳細図

〔DO〕部詳細図

〔DP〕部詳細図

〔DQ〕部詳細図

〔DR〕部詳細図

〔DS〕部詳細図

〔DT〕部詳細図

〔DU〕部詳細図

〔DV〕部詳細図

〔DW〕部詳細図

〔DX〕部詳細図

〔DY〕部詳細図

〔DZ〕部詳細図

〔EA〕部詳細図

〔EB〕部詳細図

〔EC〕部詳細図

〔ED〕部詳細図

〔EE〕部詳細図

〔EF〕部詳細図

〔EG〕部詳細図

〔EH〕部詳細図

〔EI〕部詳細図

〔EJ〕部詳細図

〔EK〕部詳細図

〔EL〕部詳細図

〔EM〕部詳細図

〔EN〕部詳細図

〔EO〕部詳細図

〔EP〕部詳細図

〔EQ〕部詳細図

〔ER〕部詳細図

〔ES〕部詳細図

〔ET〕部詳細図

〔EU〕部詳細図

〔EV〕部詳細図

〔EW〕部詳細図

〔EX〕部詳細図

〔EY〕部詳細図

〔EZ〕部詳細図

〔FA〕部詳細図

〔FB〕部詳細図

〔FC〕部詳細図

〔FD〕部詳細図

〔FE〕部詳細図

〔FF〕部詳細図

〔FG〕部詳細図

〔FH〕部詳細図

〔FI〕部詳細図

〔FJ〕部詳細図

〔FK〕部詳細図

〔FL〕部詳細図

〔FM〕部詳細図

〔FN〕部詳細図

〔FO〕部詳細図

〔FP〕部詳細図

〔FQ〕部詳細図

〔FR〕部詳細図

〔FS〕部詳細図

〔FT〕部詳細図

〔FU〕部詳細図

〔FV〕部詳細図

〔FW〕部詳細図

〔FX〕部詳細図

〔FY〕部詳細図

〔FZ〕部詳細図

〔GA〕部詳細図

〔GB〕部詳細図

〔GC〕部詳細図

〔GD〕部詳細図

〔GE〕部詳細図

〔GF〕部詳細図

〔GG〕部詳細図

〔GH〕部詳細図

〔GI〕部詳細図

〔GJ〕部詳細図

〔GK〕部詳細図

〔GL〕部詳細図

〔GM〕部詳細図

〔GN〕部詳細図

〔GO〕部詳細図

〔GP〕部詳細図

〔GQ〕部詳細図

〔GR〕部詳細図

〔GS〕部詳細図

〔GT〕部詳細図

〔GU〕部詳細図

〔GV〕部詳細図

〔GW〕部詳細図

〔GX〕部詳細図

〔GY〕部詳細図

〔GZ〕部詳細図

〔HA〕部詳細図

〔HB〕部詳細図

〔HC〕部詳細図

〔HD〕部詳細図

〔HE〕部詳細図

〔HF〕部詳細図

〔HG〕部詳細図

〔HH〕部詳細図

〔HI〕部詳細図

〔HJ〕部詳細図

〔HK〕部詳細図

〔HL〕部詳細図

〔HM〕部詳細図

〔HN〕部詳細図

〔HO〕部詳細図

〔HP〕部詳細図

〔HQ〕部詳細図

〔HR〕部詳細図

〔HS〕部詳細図

〔HT〕部詳細図

〔HU〕部詳細図

〔HV〕部詳細図

〔HW〕部詳細図

〔HX〕部詳細図

〔HY〕部詳細図

〔HZ〕部詳細図

〔IA〕部詳細図

〔IB〕部詳細図

〔IC〕部詳細図

〔ID〕部詳細図

〔IE〕部詳細図

〔IF〕部詳細図

〔IG〕部詳細図

〔IH〕部詳細図

〔II〕部詳細図

〔IJ〕部詳細図

〔IK〕部詳細図

〔IL〕部詳細図

〔IM〕部詳細図

〔IN〕部詳細図

〔IO〕部詳細図

〔IP〕部詳細図

〔IQ〕部詳細図

〔IR〕部詳細図

〔IS〕部詳細図

〔IT〕部詳細図

〔IU〕部詳細図

〔IV〕部詳細図

〔IW〕部詳細図

〔IX〕部詳細図

〔IY〕部詳細図

〔IZ〕部詳細図

〔JA〕部詳細図

〔JB〕部詳細図

〔JC〕部詳細図

〔JD〕部詳細図

〔JE〕部詳細図

〔JF〕部詳細図

〔JG〕部詳細図

〔JH〕部詳細図

〔JI〕部詳細図

〔JJ〕部詳細図

〔JK〕部詳細図

〔JL〕部詳細図

〔JM〕部詳細図

〔JN〕部詳細図

〔JO〕部詳細図

〔JP〕部詳細図

〔JQ〕部詳細図

〔JR〕部詳細図

〔JS〕部詳細図

〔JT〕部詳細図

〔JU〕部詳細図

〔JV〕部詳細図

〔JW〕部詳細図

〔JX〕部詳細図

〔JY〕部詳細図

〔JZ〕部詳細図

〔KA〕部詳細図

〔KB〕部詳細図

〔KC〕部詳細図

〔KD〕部詳細図

〔KE〕部詳細図

〔KF〕部詳細図

〔KG〕部詳細図

〔KH〕部詳細図

〔KI〕部詳細図

〔KJ〕部詳細図

〔KK〕部詳細図

〔KL〕部詳細図

〔KM〕部詳細図

〔KN〕部詳細図

〔KO〕部詳細図

〔KP〕部詳細図

〔KQ〕部詳細図

〔KR〕部詳細図

〔KS〕部詳細図

〔KT〕部詳細図

〔KU〕部詳細図

〔KV〕部詳細図

〔KW〕部詳細図

〔KX〕部詳細図

〔KY〕部詳細図

〔KZ〕部詳細図

〔LA〕部詳細図

〔LB〕部詳細図

〔LC〕部詳細図

〔LD〕部詳細図

〔LE〕部詳細図

〔LF〕部詳細図

〔LG〕部詳細図

〔LH〕部詳細図

〔LI〕部詳細図

〔LJ〕部詳細図

〔LK〕部詳細図

〔LL〕部詳細図

〔LM〕部詳細図

〔LN〕部詳細図

〔LO〕部詳細図

〔LP〕部詳細図

〔LQ〕部詳細図

〔LR〕部詳細図

〔LS〕部詳細図

〔LT〕部詳細図

〔LU〕部詳細図

〔LV〕部詳細図

〔LW〕部詳細図

〔LX〕部詳細図

〔LY〕部詳細図

〔LZ〕部詳細図

〔MA〕部詳細図

〔MB〕部詳細図

〔MC〕部詳細図

〔MD〕部詳細図

〔ME〕部詳細図

〔MF〕部詳細図

〔MG〕部詳細図

〔MH〕部詳細図

〔MI〕部詳細図

〔MJ〕部詳細図

〔MK〕部詳細図

〔ML〕部詳細図

〔MN〕部詳細図

〔MO〕部詳細図

〔MP〕部詳細図

〔MQ〕部詳細図

〔MR〕部詳細図

〔MS〕部詳細図

〔MT〕部詳細図

〔MU〕部詳細図

〔MV〕部詳細図

〔MW〕部詳細図

〔MX〕部詳細図

〔MY〕部詳細図

〔MZ〕部詳細図

〔NA〕部詳細図

〔NB〕部詳細図

〔NC〕部詳細図

〔ND〕部詳細図

〔NE〕部詳細図

〔NF〕部詳細図

〔NG〕部詳細図

〔NH〕部詳細図

〔NI〕部詳細図

〔NJ〕部詳細図

〔NK〕部詳細図

〔NL〕部詳細図

〔NM〕部詳細図

〔NO〕部詳細図

〔NP〕部詳細図

〔NQ〕部詳細図

〔NR〕部詳細図

〔NS〕部詳細図

〔NT〕部詳細図

〔NU〕部詳細図

〔NV〕部詳細図

〔NW〕部詳細図

〔NX〕部詳細図

〔NY〕部詳細図

〔NZ〕部詳細図

〔OA〕部詳細図

〔OB〕部詳細図

〔OC〕部詳細図

〔OD〕部詳細図

〔OE〕部詳細図

〔OF〕部詳細図

〔OG〕部詳細図

〔OH〕部詳細図

〔OI〕部詳細図

〔OJ〕部詳細図

〔OK〕部詳細図

〔OL〕部詳細図

〔OM〕部詳細図

〔ON〕部詳細図

〔OO〕部詳細図

〔OP〕部詳細図

〔OQ〕部詳細図

〔OR〕部詳細図

〔OS〕部詳細図

〔OT〕部詳細図

〔OU〕部詳細図

〔OV〕部詳細図

〔OW〕部詳細図

〔OX〕部詳細図

〔OY〕部詳細図

〔OZ〕部詳細図

〔PA〕部詳細図

〔PB〕部詳細図

〔PC〕部詳細図

〔PD〕部詳細図

〔PE〕部詳細図

〔PF〕部詳細図

〔PG〕部詳細図

〔PH〕部詳細図

〔PI〕部詳細図

〔PJ〕部詳細図

〔PK〕部詳細図

〔PL〕部詳細図

〔PM〕部詳細図

〔PN〕部詳細図

〔PO〕部詳細図

〔PP〕部詳細図

〔PQ〕部詳細図

〔PR〕部詳細図

〔PS〕部詳細図

〔PT〕部詳細図

〔PU〕部詳細図

〔PV〕部詳細図

〔PW〕部詳細図

〔PX〕部詳細図

〔PY〕部詳細図

〔PZ〕部詳細図

〔QA〕部詳細図

〔QB〕部詳細図

〔QC〕部詳細図

〔QD〕部詳細図

〔QE〕部詳細図

〔QF〕部詳細図

〔QG〕部詳細図

〔QH〕部詳細図

〔QI〕部詳細図

〔QJ〕部詳細図

〔QK〕部詳細図

〔QL〕部詳細図

〔QM〕部詳細図

〔QN〕部詳細図

〔QO〕部詳細図

〔QP〕部詳細図

〔QQ〕部詳細図

〔QR〕部詳細図

〔QS〕部詳細図

〔QT〕部詳細図

〔QU〕部詳細図

〔QV〕部詳細図

〔QW〕部詳細図

〔QX〕部詳細図

〔QY〕部詳細図

〔QZ〕部詳細図

〔RA〕部詳細図

〔RB〕部詳細図

〔RC〕部詳細図

〔RD〕部詳細図

〔RE〕部詳細図

〔RF〕部詳細図

〔RG〕部詳細図

〔RH〕部詳細図

〔RI〕部詳細図

〔RJ〕部詳細図

〔RK〕部詳細図

〔RL〕部詳細図

〔RM〕部詳細図

〔RN〕部詳細図

〔RO〕部詳細図

〔RP〕部詳細図

〔RQ〕部詳細図

〔RR〕部詳細図

〔RS〕部詳細図

〔RT〕部詳細図

〔RU〕部詳細図

〔RV〕部詳細図

〔RW〕部詳細図

〔RX〕部詳細図

〔RY〕部詳細図

〔RZ〕部詳細図

〔SA〕部詳細図

〔SB〕部詳細図

〔SC〕部詳細図

〔SD〕部詳細図

〔SE〕部詳細図

〔SF〕部詳細図

〔SG〕部詳細図

〔SH〕部詳細図

〔SI〕部詳細図

〔SJ〕部詳細図

〔SK〕部詳細図

〔SL〕部詳細図

〔SM〕部詳細図

〔SN〕部詳細図

〔SO〕部詳細図

〔SP〕部詳細図

〔SQ〕部詳細図

〔SR〕部詳細図

〔SS〕部詳細図

〔ST〕部詳細図

〔SU〕部詳細図

〔SV〕部詳細図

〔SW〕部詳細図

〔SX〕部詳細図

〔SY〕部詳細図

〔SZ〕部詳細図

〔TA〕部詳細図

〔TB〕部詳細図

〔TC〕部詳細図

〔TD〕部詳細図

〔TE〕部詳細図

〔TF〕部詳細図

〔TG〕部詳細図

〔TH〕部詳細図

〔TI〕部詳細図

〔TJ〕部詳細図

〔TK〕部詳細図

〔TL〕部詳細図

〔TM〕部詳細図

〔TN〕部詳細図

〔TO〕部詳細図

〔TP〕部詳細図

〔TQ〕部詳細図

〔TR〕部詳細図

〔TS〕部詳細図

〔TT〕部詳細図

〔TU〕部詳細図

〔TV〕部詳細図

〔TW〕部詳細図

〔TX〕部詳細図

〔TY〕部詳細図

〔TZ〕部詳細図

〔UA〕部詳細図

〔UB〕部詳細図

〔UC〕部詳細図

〔UD〕部詳細図

〔UE〕部詳細図

〔UF〕部詳細図

〔UG〕部詳細図

〔UH〕部詳細図

〔UI〕部詳細図

〔UJ〕部詳細図

〔UK〕部詳細図

〔UL〕部詳細図

〔UM〕部詳細図

〔UN〕部詳細図

〔UO〕部詳細図

〔UP〕部詳細図

〔UQ〕部詳細図

〔UR〕部詳細図

〔US〕部詳細図

〔UT〕部詳細図

〔UU〕部詳細図

〔UV〕部詳細図

〔UW〕部詳細図

〔UX〕部詳細図

〔UY〕部詳細図

〔UZ〕部詳細図

〔VA〕部詳細図

〔VB〕部詳細図

〔VC〕部詳細図

〔VD〕部詳細図

〔VE〕部詳細図

〔VF〕部詳細図

〔VG〕部詳細図

〔VH〕部詳細図

〔VI〕部詳細図

〔VJ〕部詳細図

〔VK〕部詳細図

〔VL〕部詳細図

〔VM〕部詳細図

〔VN〕部詳細図

〔VO〕部詳細図

〔VP〕部詳細図

〔VQ〕部詳細図

〔VR〕部詳細図

〔VS〕部詳細図

〔VT〕部詳細図

〔VU〕部詳細図

〔VV〕部詳細図

〔VW〕部詳細図

〔VX〕部詳細図

〔VY〕部詳細図

〔VZ〕部詳細図

〔WA〕部詳細図

〔WB〕部詳細図

〔WC〕部詳細図

〔WD〕部詳細図

〔WE〕部詳細図

〔WF〕部詳細図

〔WG〕部詳細図

〔WH〕部詳細図

〔WI〕部詳細図

〔WJ〕部詳細図

〔WK〕部詳細図

〔WL〕部詳細図

〔WM〕部詳細図

〔WN〕部詳細図

〔WO〕部詳細図

〔WP〕部詳細図

〔WQ〕部詳細図

〔WR〕部詳細図

〔WS〕部詳細図

〔WT〕部詳細図

〔WU〕部詳細図

〔WV〕部詳細図

〔WW〕部詳細図

〔WX〕部詳細図

〔WY〕部詳細図

〔WZ〕部詳細図

〔XA〕部詳細図

〔XB〕部詳細図

〔XC〕部詳細図

〔XD〕部詳細図

〔XE〕部詳細図

〔XF〕部詳細図

〔XG〕部詳細図

〔XH〕部詳細図

〔XI〕部詳細図

〔XJ〕部詳細図

〔XK〕部詳細図

〔XL〕部詳細図

〔XM〕部詳細図

〔XN〕部詳細図

〔XO〕部詳細図

〔XP〕部詳細図

〔XQ〕部詳細図

〔XR〕部詳細図

〔XS〕部詳細図

〔XT〕部詳細図

〔XU〕部詳細図

〔XV〕部詳細図

〔XW〕部詳細図

〔XX〕部詳細図

〔XY〕部詳細図

〔XZ〕部詳細図

〔YA〕部詳細図

〔YB〕部詳細図

〔YC〕部詳細図

〔YD〕部詳細図

〔YE〕部詳細図

〔YF〕部詳細図

〔YG〕部詳細図

〔YH〕部詳細図

〔YI〕部詳細図

〔YJ〕部詳細図

〔YK〕部詳細図

〔YL〕部詳細図

〔YM〕部詳細図

〔YN〕部詳細図

〔YO〕部詳細図

〔YP〕部詳細図

〔YQ〕部詳細図

〔YR〕部詳細図

〔YS〕部詳細図

〔YT〕部詳細図

〔YU〕部詳細図

〔YV〕部詳細図

〔YW〕部詳細図

〔YX〕部詳細図

〔YY〕部詳細図

〔YZ〕部詳細図

〔ZA〕部詳細図

〔ZB〕部詳細図

〔ZC〕部詳細図

〔ZD〕部詳細図

〔ZE〕部詳細図

〔ZF〕部詳細図

〔ZG〕部詳細図

〔ZH〕部詳細図

〔ZI〕部詳細図

〔ZJ〕部詳細図

〔ZK〕部詳細図

〔ZL〕部詳細図

〔ZM〕部詳細図

〔ZN〕部詳細図

〔ZO〕部詳細図

〔ZP〕部詳細図

〔ZQ〕部詳細図

〔ZR〕部詳細図

〔ZS〕部詳細図

〔ZT〕部詳細図

〔ZU〕部詳細図

〔ZV〕部詳細図

〔ZW〕部詳細図

〔ZX〕部詳細図

〔ZY〕部詳細図

〔ZZ〕部詳細図

2水切りの取付け

① 水切り後の両端の孔をアンカーボルトに通して基礎の上に設置します。設置後、下図の通りコーキングします。

② 水切り側も同様に設置します。

注)コーキングが不十分だと雨水等が室内に侵入する恐れがありますのでしっかりと必要個所に塗布してください。(高さ1cm程度が目安)

3接続金具の取付け(その1)


① 下枠接続金具前(左右)の孔を基礎のアンカーボルトに通し、ワッシャー・ワールナット・ナット×2で固定します。

② 下枠接続金具後 も同様に取付けます。

③ 下枠接続金

9 間柱側・後の取付け


- ① 間柱後 の上端を上枠後に差し込み次に下端を下枠に差し込んでボルト止めします。
- ② 間柱側 も同様に取付けます。



10 屋根連結材の取付け


●連棟の場合のみ

- ① 屋根連結材 を上枠中に取付けます。




11 屋根の取付け

- ① 屋根 を連結部の右側、左側それぞれ右端から順番に載せて上枠前、上枠後にボルト止めします。
※裏面に「⇒前屋根」の印字がある方を前にします。




12-A もやの取付け ●一般型の場合

- ① もや を正面から間柱側に載せてボルト止めします。
- ② もや と屋根をボルト止めします。




12-B もやの取付け ●豪雪型の場合

- ① もやU を正面から間柱側、もや取付金具に載せて下側の孔をボルト止めします。
- ② 正面から もやUW を もやU に落としこみボルト止めします。
- ③ もやU と屋根をボルト止めします。



13 壁パネルの取付け


- ① 室内から 壁パネル をはめ込みます。(下を先に入れて上をはめ込みます。)
- ② 柱・間柱にボルト止めします。
- ※柱前左右とはボルト止しません(工程20で固定します)。



14 鼻隠し接続金具の取付け


●連棟の場合のみ

- ① 鼻隠し前接続金具 を屋根連結材の前端部と上枠前にボルト止めします。上枠前のボルトは一旦ゆるめて鼻隠し前接続金具の下部切欠きをひっかけてボルトを締め直します。
- ② 鼻隠し後接続金具 を屋根連結材の後端部にボルト止めします。




15 鼻隠しの取付け

- ① 鼻隠し前 をコーナー樹脂、鼻隠し前接続金具にかはせるように取付けボルト止めします。
連結部分は 鼻隠し前連結化粧樹脂 を上からかはせてボルト止めします。
- ② 鼻隠し後 をコーナー樹脂、鼻隠し後接続金具にかはせるように取付けボルト止めします。
- ③ 鼻隠し後 と屋根をボルト止めします。




16 ブラケット・前板の取付け

- ① ブラケット左右 のツメを柱前左右、中柱前の角孔部に引っ掛けてボルト止めします。
- ② 前板 を下図のように室外側から斜めに入れ、上部は上枠前に引っ掛けてボルト止めします。下部はブラケットにかはせてボルトとナットで固定します。




17 シャフトの取付け

- ① 室内側から シャフト を軸受に載せ、(スラット)をブラケットのガイドに通します。(先にスラットをガイドに通してから軸受に載せても施工出来ます)




18 シャッタースラットの取付け

- ① 上から 外鉋付スラット → 水切り付スラット の順に室外側から差し込み、継ぎ目の両端をベンチ等でかきめて固定します。




- ② スラットをおろし柱とゆがみがないか確認してください。



19 シャッターレールの取付け


- ① スラットをブラケットのガイドに通しながら巻き上げます。
- ② シャッターレール の下端を土間の高さに合わせて切断します。
- ③ シャッターレール の上部(つぶし加工あり)をブラケットのガイドに差し込み、下の断面図のように柱に沿わせてボルト止めします。

※シャッターレール左に貼ってある注意ラベルが正しく表示されているか確認してください。




20 柱前補強カバーの取付け

- ① 柱前補強カバー左右 を柱前とシャッターレールに下図のようにかはせてボルト止めします。
- ② 連棟のみ 中柱前補強カバー左右 を中柱前に下図のようにかはせてボルト止めします。



21 棚板の取付け

- ① 棚受 を図の様に壁パネルの角孔に差し込みます。
- ② 棚板 を棚受の先端に差し込んでから取付けます。(標準で棚板A2.0が2枚付いています。)



22 その他部品の取付け

- ① シャッターレール(左)の注意ラベルに、機種名、を記入します。
- ② 屋根隙間隠しA を上枠後の屋根の重ね部に、屋根隙間隠しB を上枠後の屋根と上枠右の重ね部に取付けます。
- ③ SHレール補強金具左右 を下枠側の前部にボルト止めします。
- ④ 下枠隙間隠し左右 を上から被せてボルト止めします。

